



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«АРМАВИРСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

ПРИКАЗ

от 25.06.2026

г. Армавир

№ 44

**Об утверждении Программы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности на 2027–2029 гг.**

В целях исполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также рационального использования энергетических ресурсов и снижения издержек предприятия,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ГБУ «Армавирская зональная ветеринарная лаборатория» на период 2027–2029 годов (Приложение № 1).
2. Назначить ответственным за реализацию мероприятий Программы главного бухгалтера Андрееву И.Н.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Н.Я. Мирошникова

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
"АРМАВИРСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ"



Н. Я. Мирошникова

20 06 г.

**ПРОГРАММА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
на 2027 - 2029 гг.**

Разработана в соответствии

с приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации". (Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 августа 2014 г. регистрационный N 33449)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГБУ "АРМАВИРСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ"

(наименование организации)

Полное наименование организации	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "АРМАВИРСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ"
Основание для разработки программы	- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 "О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой воды". - Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33449).; - Приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 N 425 "Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды". (ред. приказа Минэкономразвития России № 200 от 19.03.2026 г.).
Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "АРМАВИРСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ"
Полное наименование разработчиков программы	<i>ИП Гарганчук Светлана Валентиновна</i> Гарганчук Владимир Павлович <i>эксперт-энергоаудитор +7-920-838-19-19</i>
Цели программы	- достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обозначенных программой повышения энергетической эффективности; - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

Задачи программы	- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и использование энергосберегающих материалов в учреждении; - повышение эффективности системы электроснабжения; - повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; - оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Целевые показатели программы	- снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (1,123 тыс. кВт·ч); - снижение потребления иного вида топлива в натуральном выражении на нужды отопления (прир.газ) - 664,62 (куб.м.); - снижение потребления холодной воды в натуральном выражении (140 м³); - снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении (302,51 л.); - оснащенность коммерческими приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса: ЭЭ - 100%; ХВС - 100%; ПрГ - 100%; ИнЭР - 100% от общего числа зданий: (Для уточнения потенциала потребления энергоресурса.Рекомендуется к установке технический прибор учета: Электрическая энергия , Холодная вода); - удельное потребление холодной воды к фактической численности пользователей (работников и пользователей) для здания(ий) в среднем за сутки в течение года, (м³/чел.): (Объем величин по зданию(ям) приведен в Приложении №2); - удельное потребление электроэнергии к среднегодовой полезной площади здания(ий) (строения(ий)) в течение года, (кВт·ч/м²): (Объем величин по зданию(ям) приведен в Приложении №2); - удельный расход иного вида топлива на отопление здания(ий) за отопительный период в течении года (Гкал/м²): (Объем величин по зданию(ям) приведен в Приложении №2).
Сроки реализации программы	2027 - 2029 гг.
Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы	Для реализации программы используются средства: «СРБ*», в размере - 175,23 тыс. руб. по годам: 2027 - 65,61 тыс. руб. 2028 - 51,7 тыс. руб. 2029 - 57,92 тыс. руб. Наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится организация: - ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ *СРБ - средства регионального бюджета.
Планируемые результаты реализации программы	В результате реализации программы (согласно расчету ЦУС) возможно обеспечить суммарную экономию за трехлетний период: Денежных средств (с нарастающим итогом) всего: 92,94 тыс. руб. из них: В натуральном и стоимостном выражениях: Электрическая энергия - 1123,29 кВт·ч; 17,46 тыс. руб. Холодная вода - 140 куб.м.; 27,18 тыс. руб. Иной ЭР на нужды отопл. (прир.газ) - 664,62 куб.м.; 11,42 тыс. руб. Моторное топливо - 302,51 литр.; 36,88 тыс. руб.

**СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Базовый год	Плановые значения целевых показателей программы		
				2027 г.	2028 г.	2029 г.
1	2	3	4	5	6	7
ГБУ "АРМАВИРСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ"						
КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ						
1	Оснащенность приборами учета (ПУ) электрической энергии.	%	100%	100%	100%	100%
2	Оснащенность приборами учета (ПУ) тепловой энергии.	%	-	-	-	-
3	Оснащенность приборами учета (ПУ) холодное водоснабжение.	%	100%	100%	100%	100%
4	Оснащенность приборами учета (ПУ) горячее водоснабжение.	%	-	-	-	-
5	Оснащенность приборами учета (ПУ) Прир.газ..	%	100%	100%	100%	100%
6	Оснащенность приборами учета (ПУ) иной вид топл. на нужды отопления (ГВС).	%	100%	100%	100%	100%
Нежилое здание (ветеринарная лаборатория), литер А г. Армавир ул. Дзержинского д. 191.						
7	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
8	Потребление горячей воды*	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
9	Потребление холодной воды*	м³/чел	9,8	7	7	7
10	Потребление электрической энергии*	кВтч/м²	56,68	55,83	54,97	53,43
11	Потребление природного газа*	м³/м²	требование по снижению потребления не устанавливается			
12	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
13	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	0,201	0,158	0,155	0,147
14	Потребление моторного топлива*	тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается			

* требование по снижению потребления не устанавливается - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения (здание не потребляет энергоресурс, отсутствует прибор учета ресурса на здание)

**СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Базовый год	Плановые значения целевых показателей программы		
				2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Нежилое здание (гараж-виварий), литер П г. Армавир ул. Дзержинского д. 191.						
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
2	Потребление горячей воды*	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
3	Потребление холодной воды*	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
4	Потребление электрической энергии*	кВтч/м²	требование по снижению потребления не устанавливается			
5	Потребление природного газа*	м³/м²	требование по снижению потребления не устанавливается			
6	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
7	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
8	Потребление моторного топлива*	тут/л	0,0000103 0,00001 0,0000099 0,0000094			

* требование по снижению потребления не устанавливается - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения (здание не потребляет энергоресурс, отсутствует прибор учета ресурса на здание)

Нежилое помещение (здание биохимической лаборатории), литер Б г. Армавир ул. Дзержинского д. 191.						
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
2	Потребление горячей воды*	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
3	Потребление холодной воды*	м³/чел	22,14	15,14	15,14	15,14
4	Потребление электрической энергии*	кВтч/м²	56,5	55,67	55,67	55,67
5	Потребление природного газа*	м³/м²	требование по снижению потребления не устанавливается			
6	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
7	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	0,2	0,157	0,155	0,147
8	Потребление моторного топлива*	тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается			

* требование по снижению потребления не устанавливается - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения (здание не потребляет энергоресурс, отсутствует прибор учета ресурса на здание)

**СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Базовый год	Плановые значения целевых показателей программы		
				2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Нежилое помещение (администрация) литер Л, г. Армавир ул. Дзержинского д. 191.						
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
2	Потребление горячей воды*	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
3	Потребление холодной воды*	м ³ /чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
4	Потребление электрической энергии*	кВтч/м ²	требование по снижению потребления не устанавливается			
5	Потребление природного газа*	м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается			
6	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
7	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
8	Потребление моторного топлива*	тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается			

* - Положения Методических рекомендаций для расчета ЦУС (утв. приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. N 425) не распространяются: - на отдельно стоящие здания общей площадью менее 100 кв. м;

**СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Базовый год	Плановые значения целевых показателей программы		
				2027 г.	2028 г.	2029 г.
1	2	3	4	5	6	7
ГБУ "АРМАВИРСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ"						
КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ						
1	Оснащенность приборами учета (ПУ) электрической энергии.	%	100%	100%	100%	100%
2	Оснащенность приборами учета (ПУ) тепловой энергии.	%	-	-	-	-
3	Оснащенность приборами учета (ПУ) холодное водоснабжение.	%	100%	100%	100%	100%
4	Оснащенность приборами учета (ПУ) горячее водоснабжение.	%	-	-	-	-
5	Оснащенность приборами учета (ПУ) Прир.газ..	%	100%	100%	100%	100%
6	Оснащенность приборами учета (ПУ) иной вид топл. на нужды отопления (ГВС).	%	100%	100%	100%	100%
Здание лаборатории г. Армавир ул. Дзержинского д. 191.						
7	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
8	Потребление горячей воды*	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
9	Потребление холодной воды*	м³/чел	9,8	7	7	7
10	Потребление электрической энергии*	кВтч/м²	56,68	55,83	54,97	53,43
11	Потребление природного газа*	м³/м²	требование по снижению потребления не устанавливается			
12	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
13	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	0,201	0,158	0,155	0,147
14	Потребление моторного топлива*	тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается			

* требование по снижению потребления не устанавливается - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения (здание не потребляет энергоресурс, отсутствует прибор учета ресурса на здание)

**СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Базовый год	Плановые значения целевых показателей программы		
				2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Здание гаража г. Армавир ул. Дзержинского д. 191.						
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
2	Потребление горячей воды*	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
3	Потребление холодной воды*	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
4	Потребление электрической энергии*	кВтч/м²	требование по снижению потребления не устанавливается			
5	Потребление природного газа*	м³/м²	требование по снижению потребления не устанавливается			
6	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
7	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
8	Потребление моторного топлива*	тут/л	0,0000103 0,00001 0,0000099 0,0000094			

* требование по снижению потребления не устанавливается - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения (здание не потребляет энергоресурс, отсутствует прибор учета ресурса на здание)

Помещение 254,8 м² г. Армавир ул. Дзержинского д. 191.						
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
2	Потребление горячей воды*	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
3	Потребление холодной воды*	м³/чел	22,14	15,14	15,14	15,14
4	Потребление электрической энергии*	кВтч/м²	56,5	55,67	55,67	55,67
5	Потребление природного газа*	м³/м²	требование по снижению потребления не устанавливается			
6	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
7	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	0,2	0,157	0,155	0,147
8	Потребление моторного топлива*	тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается			

* требование по снижению потребления не устанавливается - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения (здание не потребляет энергоресурс, отсутствует прибор учета ресурса на здание)

**СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Базовый год	Плановые значения целевых показателей программы		
				2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Помещение 51,4 м² г. Армавир ул. Дзержинского д. 191.						
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
2	Потребление горячей воды*	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
3	Потребление холодной воды*	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
4	Потребление электрической энергии*	кВтч/м²	требование по снижению потребления не устанавливается			
5	Потребление природного газа*	м³/м²	требование по снижению потребления не устанавливается			
6	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
7	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
8	Потребление моторного топлива*	тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается			

* - Положения Методических рекомендаций для расчета ЦУС (утв. приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. N 425) не распространяются: - на отдельно стоящие здания общей площадью менее 100 кв. м;

**ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

№ п/п	Наименование мероприятия программы	2027 год						2028 год						2029 год								
		Финансовое обеспечение реализации мероприятий			Экономия топливно-энергетических ресурсов в натуральном выражении			Финансовое обеспечение реализации мероприятий			Экономия топливно-энергетических ресурсов в натуральном выражении			Финансовое обеспечение реализации мероприятий			Экономия топливно-энергетических ресурсов в натуральном выражении					
		источник	объем, тыс. руб.	кол-во.	ед. изм.	в стоимостном выражении, тыс. руб.	источник	объем, тыс. руб.	кол-во.	ед. изм.	в стоимостном выражении, тыс. руб.	источник	объем, тыс. руб.	кол-во.	ед. изм.	в стоимостном выражении, тыс. руб.	источник	объем, тыс. руб.	кол-во.	ед. изм.	в стоимостном выражении, тыс. руб.	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
Организационные																						
1	Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности. /Организационные/ По учреждению.	СРБ*		-	-	-	СРБ*		-	-	-	СРБ*		-	-	-						
2	Обслуживание внутридомовых отопительных, водопроводных, канализационных и электроосветительных сетей. /Организационные/ Выполнить регулировку потока теплоносителя системы отопления./По учреждению.	СРБ*		-	-	-	СРБ*		-	-	-	СРБ*		-	-	-						
3	Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, своевременному ремонту оконных рам, ремонт санузлов и тп. /Организационные/ По учреждению.	СРБ*		-	-	-	СРБ*		-	-	-	СРБ*		-	-	-						
4	Корректировка программы, в том числе значений показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности. /Организационные/ По учреждению.	СРБ*					СРБ*					СРБ*										
ИТОГО по мероприятию				X	X				X	X				X	X				X	X		
Электрическая энергия																						
5	Применение датчиков движения. /Электрическая энергия / Применение датчиков движения. 19 (шт.)/Нежилое здание (ветеринарная лаборатория) ,литер А г. Армавир ул. Дзержинского д. 191.	СРБ*	3,99	240,0	кВт*ч	1,76	СРБ*	4,15	240,0	кВт*ч	1,91	СРБ*	7,76	432,0	кВт*ч	3,71						
6	Установка технического прибора учета, для уточнения потенциала ресурсосбережения. /Электрическая энергия / Разделить учет энергоресурса на бытовые нужды и ГВС./Количество ТПУ ЭЭ - 1 шт../Нежилое помещение (здание биохимической лаборатории), литер Б г. Армавир ул. Дзержинского д. 191.	СРБ*	2,52	211,3	кВт*ч	1,55	СРБ*	-	-	кВт*ч	-	СРБ*	-	-	кВт*ч	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Установка технического прибора учета, для уточнения потенциала ресурсосбережения. Нежилое здание (гараж-виварий), литер П г. Армавир ул. Дзержинского д. 191. Рекомендуются к установке ПУ ЭЭ. /Электрическая энергия / Разделить учет энергоресурса между зданиями с групповым учетом энергоресурса./Количество ТПУ ЭЭ - 1 шт..	СРБ*	2,52	-	-	-	СРБ*	-	-	-	-	СРБ*	-	-	-	-
ИТОГО по мероприятию			9,03	451,3	X	3,3	4,2	240,0	X	1,91		7,76	432,0	X	3,7	
Тепловая энергия																
8	Требование по снижению потребления не устанавливается.									X					X	
ИТОГО по мероприятию					X											
Горячая вода																
9	Требование по снижению потребления не устанавливается.									X					X	
ИТОГО по мероприятию					X											
Холодная вода																
10	Установка азараторов с регулятором расхода. /Холодная вода /Количество азараторов - 1 (шт.)/Нежилое здание (ветеринарная лаборатория) ,литер А г. Армавир ул. Дзержинского д. 191.	СРБ*	0,25	70,0	куб.м.	4,53	СРБ*	-	-	куб.м.	-	СРБ*	-	-	куб.м.	-
11	Установка азараторов с регулятором расхода. /Холодная вода /Количество азараторов - 1 (шт.)/Нежилое помещение (здание биохимической лаборатории), литер Б г. Армавир ул. Дзержинского д. 191.	СРБ*	0,25	70,0	куб.м.	4,53	СРБ*	-	-	куб.м.	-	СРБ*	-	-	куб.м.	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	Установка технического прибора учета, для уточнения потенциала ресурсосбережения. Нежилое здание (гараж-виварий), литер П г. Армавир ул. Дзержинского д. 191. Рекомендуются к установке ПУ ХВ. /Холодная вода / Разделить учет энергоресурса между зданиями с групповым учетом энергоресурса./Количество ТПУ ХВС - 1 шт..	СРБ*	10,36	-	-	-	СРБ*	-	-	-	-	СРБ*	-	-	-	-
ИТОГО по мероприятию			10,9	140,0	X	9,06				X					X	
Природный газ																
13	Требование по снижению потребления не устанавливается.									X					X	
ИТОГО по мероприятию					X											
Иной ЭР на нужды отопл.																
14	Организационные мероприятия по контролю за расходом энергоресурсов и показателями энергоэффективности. /Иной ЭР на нужды отопл./ Обслуживание газового оборудования: системы автоматики и безопасности./Нежилое здание (ветеринарная лаборатория) ,литер А г. Армавир ул. Дзержинского д. 191.	СРБ*	15,00	87,3	куб.м.	0,80	СРБ*	15,60	87,3	куб.м.	0,87	СРБ*	16,20	174,5	куб.м.	1,87
15	/Иной ЭР на нужды отопл./ /Нежилое помещение (здание биохимической лаборатории), литер Б г. Армавир ул. Дзержинского д. 191.	СРБ*	0,72	78,9	куб.м.	0,72	СРБ*	0,75	78,9	куб.м.	0,78	СРБ*	1,56	157,8	куб.м.	1,69
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ИТОГО по мероприятию			15,72	166,2	X	1,52	16,4	166,2	X	1,7		17,8	332,3	X	3,6	
Твердое топливо																
16	Требование по снижению потребления не устанавливается.									X					X	
ИТОГО по мероприятию					X											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Моторное топливо																
16	Организационные мероприятия по контролю за расходом энергоресурсов и показателями энергоэффективности. /Моторное топливо/ Соблюдение регламентов технического обслуживания транспортных средств./Количество автоотрапорта - 2 (шт.)/Нежилое здание (гараж-виварий), литер П г. Армавир ул. Дзержинского д. 191.	СРБ	30,00	75,6	≡	4,92	СРБ	31,20	75,6	≡	5,32	СРБ	32,40	151,3	≡	11,48
ИТОГО по мероприятию			30,00	75,63	X	4,92		31,20	75,63	X	5,32		32,40	151,26	X	11,48
ИТОГО по всем мероприятиям			65,61	X	X	18,81		51,70	X	X	8,88		57,92	X	X	18,75

*СРБ - средства регионального бюджета.

О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на _____ января 20____ г. _____ дата

коды

Наименование организации

ГБУ "АРМАВИРСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ"

[illegible]

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

**ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

дата

Наименование организации

[illegible]